

**Tarjeta de información
dirigida al paciente que se
encuentra en tratamiento con
▼XGEVA (Denosumab)**

AMGEN

Estimado Paciente:

Su médico le ha recetado XGEVA (denosumab) para ayudarlo a prevenir determinadas complicaciones óseas (p. ej.: fracturas) causadas por las metástasis óseas o por el cáncer de huesos.

XGEVA, al igual que todos los medicamentos, puede provocar determinados efectos adversos. Uno de los efectos adversos de XGEVA que usted debe conocer es la osteonecrosis mandibular (ONM), una patología grave que provoca daños en el hueso de la mandíbula y que ha sido notificada de forma frecuente (puede afectar hasta a 1 de cada 10 personas) en pacientes a los que se les está administrando este medicamento. Hay que tener en cuenta que la ONM puede ocurrir incluso después de algún tiempo de haber finalizado el tratamiento con XGEVA.

Pueden tener un mayor riesgo de desarrollar ONM aquellos pacientes que tengan que someterse a algún tipo de cirugía dental (por ejemplo extracciones dentales), aquellos que no realicen revisiones odontológicas periódicas, los que tengan alguna

enfermedad de las encías, sean fumadores o recibían diferentes tipos de tratamiento para el cáncer.

Es muy importante intentar prevenir el desarrollo de esta patología ya que puede ser una afección dolorosa y de difícil tratamiento. Con el fin de reducir el riesgo de desarrollar ONM, existen una serie de precauciones que usted deberá tomar:

Antes de iniciar el tratamiento con XGEVA:

- Informe a su médico o al personal de enfermería si ha tenido algún problema en la cavidad bucal o en los dientes
- Consulte con su médico si es necesario realizar una revisión dental

Durante el tratamiento:

- Mantenga una buena higiene dental y realice revisiones odontológicas periódicas. Si usa prótesis dentales, asegúrese de que éstas se ajustan adecuadamente.
- Si se encuentra en tratamiento dental o si tiene previsto someterse a una cirugía odontológica

(por ejemplo tienen que extraerle algún diente) informe a su médico, y comunique a su dentista que está en tratamiento con XGEVA (denosumab).

- Si apareciese cualquier problema en la boca o en los dientes, como por ejemplo que los dientes se aflojasen y comenzasen a moverse, dolor o inflamación, úlceras que no se curan o que supuran, contacte con su médico y con su dentista inmediatamente, ya que éstos pueden ser signos de ONM.

Para mayor información puede leer el prospecto que se incluye en el envase del medicamento.

Material informativo autorizado por la
Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) junio de 2015

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.

AMGEN
